



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
A&T GIDA KONTROL LABORATUVARI



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0509-T

AB-0509-T

2026-01799

02-26

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No / Revizyon No : 2026-01799 Rapor Tarihi : 10.02.2026
Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum / Kuruluş : SERVET ŞEKERLEME GIDA TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres : HALİL ÇÜRÜK CAH. ÇAMKÖY MAH. NO:102/2
Fethiye/Muğla/Türkiye

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi / Sayısı : 28.01.2026
Numune Alma Tutanağı Tarih / Sayısı :
Güvenlik Mühür No :
Numune Cinsi : ANTEP FISTIĞI

Numune Ambalajı : Naylon Torba
Numune Miktarı : 1x455 gr
Numune Seri - Parti No : 1201
Üretim ve Son Tüketim Tarihi : - / -
T. Edilen Tüketim Tarihi :
Numunenin Alındığı Yer : -

Numunenin Alındığı Tarih : -
Numune Kodu : -
Üretici / İthalatçı / İhracatçı Adı :

Numune Kabul Tarih / Saat : 02/02/2026 12:03:32
Numunenin Sıcaklığı : 22.5 °C
Analiz Başlama-Bitiş Tarihi : 02/02/2026 - 10/02/2026

Analiz	Parametre	Analiz Sonucu	Birim	LOD/ LOQ	Ö.B. %	G.K. %	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (*)	Aflatoksin B1	Tespit Edilemedi	µg/kg	0,25	21	90	HLPC-FLD	AOAC 999.07	≤8	3	U
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (*)	Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2)	Tespit Edilemedi	µg/kg	-	-	-	HLPC-FLD	AOAC 999.07	≤10	3	U
Pestisit Tayini (LC-MS/MS)(*)	Pestisit (LC-MS/MS)	Tespit Edilemedi	mg/kg	-	50	-	LC-MS/MS	AOAC 2007.01	-	7	U
Pestisit Tayini (GC-MS/MS)(*)	Pestisit (GC-MS/MS)	Tespit Edilemedi	mg/kg	-	50	-	GC-MS/MS	AOAC 2007.01	-	7	U
Küf(*)	Küf	<100	kob / g	100	-	-	-	ISO 21527-2	-	-	-

*AKREDİTE ANALİZDİR.

#İşaretli pestisit parametreleri akredite değildir.

°İşaretli pestisit parametrelerinin sonuçları analitik kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Ek: LC-MSMS ve GC MS/MS Pestisit Listeleri



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
A&T GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0509-T

2026-01799

02-26

KISALTMALAR : LOD/LOQ: Tespit Limiti/Ölçüm Limiti, Ö.B: Ölçüm Belirsizliği, G.K: Geri Kazanım D.Limiti: Değerlendirme Limit, D.Mevzuatı: Değerlendirme Mevzuatı, D.:Değerlendirme, U:Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılmadı, BUD: Beyana Uygun Değil

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren A&T Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0509-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standartına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları yukarıda verilmiştir.

- Not: 1)Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2)Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir..
3)Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
4)Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5)Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılamaz.
6)Uygunluk değerlendirmesi laboratuvar karar kuralına göre yapılır. Kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği kullanılmaz. Mikrobiyolojik analizlerde karar kuralı olarak ölçüm belirsizliği hesaba katılmadan sonuçlar raporlanır. Kantitatif analizlerde ölçüm belirsizliği müşteri lehine kullanılır ve uygunluk değerlendirmesi sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarılarak yapılır.
7)İmzasız raporlar geçersizdir.
8) Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir

Sonuçlar, 3-TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ-32360/05.11.2023 , , 7-TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ esas alınarak değerlendirilmiştir.

Görkem EŞMELİ

Gıda Teknikeri

Mehmet Akif TOPRAK

Biyolog

Yeliz SEVDİK

Kimyager

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Mikrobiyolojik Analiz Bölüm Sorumlusu Kimyasal Analiz Bölüm Sorumlusu
Bölüm Sorumlusu V.

Tasdik Olunur

10/02/2026

Mehtap KESKİN EVCİMEN

Laboratuvar Müdürü

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

Pestisit Tayini (GC-MS/MS)(*)			21	Chlorothalonil	0,005	42	°Disulfoton	0,005	63	Isocarbophos	0,005
Sıra No	Parametre Adı	Ölçüm Limiti (mg/kg)	22	Chlorpyrifos-ethyl	0,005	43	Endosulfan (alpha- ve beta-izomerler ve endosulfan-sulphate toplamı endosulfan cinsinden)	0,005	64	Lambda-cyhalothrin (gamma-cyhalothrin içeren) (R,S ve S,R izomerleri toplamı)	0,005
1	Acrinathrin	0,01	23	Chlorpyrifos-methyl	0,005	44	Endrin	0,005	65	Leptophos	0,005
2	Aldrin ve Dieldrin (Aldrin ve Dieldrin kombinasyonu,Dieldrin	0,005	24	Chlorthal dimethyl	0,005	45	Endrin aldehyde	0,005	66	Lindane (hexachlorocyclohexane nın Gamma-İsomeri (HCH))	0,005
3	Amitraz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil amitraz; amitraz cinsinden)	0,005	25	Chlozolate	0,005	46	Endrin ketone	0,005	67	Methacrifos	0,005
4	Azinphos-methyl	0,01	26	Cyfluthrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cyfluthrin (izomerleri toplamı))	0,005	47	EPTC	0,005	68	Methidathion	0,005
5	°Bifenthrin	0,005	27	Cyhalofob-butyl	0,005	48	Esfenvalerate	0,005	69	Methoxychlor	0,005
6	°Binapacryl	0,01	28	Cyhalothrin	0,005	49	Ethalfuralin	0,005	70	Mirex	0,005
7	Biphenyl	0,005	29	Cypermethrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cypermethrin (izomerleri toplamı))	0,005	50	Ethoprophos	0,005	71	Nitrofen	0,005
8	Bromophos	0,005	30	Cyproconazole	0,005	51	Etrimphos	0,005	72	Oxyfluorfen	0,005
9	Bromophos-ethyl	0,005	31	Deltamethrin (cis-deltamethrin)	0,005	52	°Fenchlorphos	0,005	73	Parathion	0,005
10	Bromopropylate	0,005	32	°Demeton O+S	0,005	53	Fenitrothion	0,005	74	Parathion-methyl (Parathion-methyl ve paraoxon-methyl toplamı Parathion-methyl cinsinden)	0,005
11	Captan (Captan ve THPI toplamı, captan cinsinden)	0,01	33	Dibrom	0,01	54	Fenvalerate (esfenvalerate içeren bileşen izomerlerin RR,SS,RS,SR her bir oranı)	0,005	75	Pendimethalin	0,005
12	Chinomethionat	0,005	34	Dichlorvos	0,005	55	°Fluvalinate	0,005	76	Pentachloroaniline	0,005
13	Chlorbufam	0,005	35	Dicloran	0,005	56	Folpet (folpet ve phtalimide toplamı, folpet cinsinden)	0,005	77	Pentachlorobenzene	0,005
14	Chlordane (cis-ve trans chlorodane toplamı)	0,005	36	°Dicofol	0,005	57	Formothion	0,005	78	Permethrin (izomerleri toplamı)	0,005
15	Chlordecone(Kepone)	0,005	37	Dieldrin	0,005	58	HCH-Delta	0,005	79	°Phorate	0,01
16	Chlorfenapyr	0,005	38	Difenoconazole	0,005	59	Heptachlor (Heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı, heptachlor cinsinden)	0,005	80	Procymidone	0,005
17	Chlorfenprop-Methyl	0,005	39	Dimethipin	0,005	60	Hexachlorobenzene	0,005	81	Propiconazole (izomerler toplamı)	0,005
18	Chlorfenson	0,005	40	Dinobuton	0,005	61	Hexachlorocyclohexane HCH alfa izomeri	0,005	82	Prothiophos	0,005
19	Chlorobenzilate	0,005	41	Diphenylamine	0,005	62	Hexachlorocyclohexane HCH beta izomeri	0,005	83	Quintozone (quintozone ve pentachloro-aniline toplamı, quintozone cinsinden)	0,005
20	Chloropropylate	0,005									

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

84	Spiromesifen	0,005	Sıra No	Parametre Adı	Ölçüm Limiti (mg/kg)	21	Atrazine-desisopropyl	0,01	42	Brodifacoum	0,01
85	Spiroxamine (izomerler toplamı)	0,005	1	2-Naphthylxyacetic acid	0,01	22	Azaconazole	0,01	43	Bromacil	0,005
86	Tecnazene	0,005	2	Acephate	0,01	23	Azamethiophos	0,01	44	Bromfenvinfos	0,01
87	°Tefluthrin	0,005	3	Acequinocyl	0,01	24	Azimsulfuron	0,01	45	°Bromoxynil	0,01
88	Terbufos	0,005	4	Acetamiprid	0,005	25	Azinphos-ethyl	0,01	46	°Bromuconazole	0,01
89	Tetradifon	0,005	5	Acetochlor	0,01	26	Aziprotryn	0,01	47	Bupirimate	0,005
90	Tetrasul	0,005	6	°Acibenzolar-S-Methyl	0,01	27	°Azocyclotin	0,01	48	Buprofezin	0,005
91	Thiometon	0,005	7	Aclonifen	0,01	28	Azoxystrobin	0,005	49	Butafenacil	0,01
92	Tolclofos-methyl	0,005	8	Alachlor	0,005	29	Beflubutamid	0,01	50	Butoxycarboxim	0,01
93	°Tolyfluanid	0,005	9	Aldicarb (aldicarb, aldicarbsulfoxide ve aldicarbsulfone toplamı; aldicarb cinsinden)	0,005	30	°Benalaxyl	0,005	51	Buturon	0,01
94	Tri-Allate	0,005	10	Ametoctradin	0,01	31	Bendiocarb	0,005	52	Butylate	0,01
95	Trichlorfon	0,005	11	Ametryn	0,005	32	#°Benomyl	0,01	53	Cadusafos	0,005
96	Trifluralin	0,005	12	Amidosulfuron	0,01	33	Benoxacor	0,01	54	Carbaryl	0,005
97	Vinclozolin	0,005	13	Aminocarb	0,01	34	Bensulfuron-methyl	0,01	55	°Carbendazim	0,005
98	°2-Phenylphenol	0,005	14	Amisulbrom	0,01	35	Bensulide	0,01	56	°Carbofuran	0,005
99	2,4-DDD	0,005	15	Anilazin	0,01	36	Benzoximate	0,01	57	°Carbosulfan	0,01
100	2,4-DDE	0,005	16	Anilofos	0,01	37	°Bifenazate	0,01	58	°Carboxin	0,005
101	2,4-DDT	0,005	17	Aramite	0,01	38	Bioresmethrin	0,01	59	°Carfentrazone-ethyl	0,01
102	4,4-DDD	0,005	18	Asulam	0,01	39	°Bitertanol	0,005	60	Chlofluaazuron	0,01
103	4,4-DDE	0,005	19	Atrazine	0,005	40	Bixafen	0,01	61	Chlorantraniliprole	0,01
104	4,4-DDT	0,005	20	Atrazine-desethyl	0,01	41	Boscalid	0,005	62	Chlorbromuron	0,01

Pestisit Tayini (LC-MS/MS)(*)

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

63	Chlorfenvinphos	0,01	85	Cycloate	0,01	107	Dimoxystrobin	0,01	129	Ethoxysulfuron	0,01
64	°Chloridazon	0,01	86	°Cycloxydim	0,01	108	°Diniconazole	0,01	130	Etofenprox	0,007
65	Chloroxuron	0,01	87	°Cyflufenamid	0,01	109	°Dinocap	0,01	131	Etoxazole	0,01
66	Chlorphoxim	0,01	88	Cymoxanil	0,01	110	°Dinoterb	0,01	132	Famoxadon	0,01
67	#Chlorpropham	0,01	89	Cyprodinil	0,01	111	Dioxacarb	0,01	133	Famphur	0,01
68	Chlorsulfuron	0,01	90	Cyromazine	0,01	112	°Dioxathion	0,01	134	Fenamidon	0,01
69	Chlorthiophos	0,01	91	°#Dazomet	0,01	113	Diphenamid	0,01	135	Fenamiphos (Fenamiphos ve fenamiphos sulphoxide ve fenamiphos sulphone toplamı; fenamiphos cinsinden)	0,005
70	Chlortoluron	0,01	92	Demeton-S-methyl	0,005	114	Dipropetryn	0,01	136	Fenarimol	0,01
71	Cinidon-ethyl	0,01	93	Desmedipham	0,01	115	°Disulfoton sulphone	0,005	137	Fenazaquin	0,005
72	Clethodim (parçalama ürünleri dahil sethoxydim ve clethodim toplamı;sethoxydim cinsinden)	0,01	94	Desmetryn	0,01	116	Diuron	0,01	138	°Fenbuconazole	0,01
73	Climbazole	0,01	95	Diafenthion	0,01	117	#DMPF	0,01	139	Fenbutatin oxide	0,01
74	°Clodinafop-propargyl ester	0,01	96	°Diallate	0,01	118	DNOC	0,005	140	Fenhexamid	0,01
75	Clofentezine	0,01	97	Diazinon	0,005	119	Dodine	0,01	141	Fenoxaprop-Ethyl	0,01
76	Clomazone	0,01	98	Diclofluanid	0,01	120	Emamectin B1a ve tuzları, emamectin B1a cinsinden (serbest baz)	0,002	142	Fenoxycarb	0,005
77	Cloquintocet-mexyl	0,01	99	°Diclofop-methyl	0,01	121	EPN	0,01	143	Fenpiclonil	0,01
78	Clothianidin	0,01	100	°Diclofop-methyl-5-hidroxy	0,01	122	Epoxiconazole	0,01	144	Fenpropathrin	0,005
79	Coumachlor	0,007	101	Dicrotophos	0,01	123	Ethiofencarb	0,007	145	°Fenpropidin	0,005
80	Crimidine	0,01	102	Diethofencarb	0,01	124	Ethiofencarb-sulfone	0,005	146	°Fenpropimorph	0,005
81	Cyanazine	0,01	103	Diflubenzuron	0,01	125	Ethiofencarb-sulfoxide	0,005	147	Fenpyroximate	0,01
82	Cyanofenphos	0,01	104	°Dimethenamid	0,01	126	Ethion	0,005	148	°Fenthion	0,005
83	Cyazofamid	0,01	105	Dimethoate	0,005	127	Ethirimol	0,01	149	°Fenthion sulfone	0,01
84	Cyclanilide	0,01	106	°Dimethomorph	0,005	128	°Ethofumesate	0,01	150	°Fenthion sulfoxide	0,01

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

151	°Fentin	0,01	173	Flusilazole	0,005	194	°Imazamox	0,01	216	°Lufenuron	0,007
152	°Fipronil	0,006	174	Fluthiacet-methyl	0,01	195	#Imazapyr	0,01	217	Malathion (malathion ve malaoxon toplamı malathion cinsinden)	0,005
153	°Fipronil Sulfone	0,006	175	Flutolanil	0,005	196	Imazethapyr	0,01	218	°Mandipropamid	0,01
154	Flamprop-M-isopropyl	0,01	176	Flutriafol	0,005	197	Imazosulfuron	0,01	219	MCPA ve MCPB (Tuzları, esterleri ve konjuge formları dahil MCPA, MCPB; MCPA cinsinden)	0,01
155	Flazasulfuron	0,01	177	Fomesafen	0,01	198	Imibenconazole	0,01	220	Mecarbam	0,01
156	°Flonicamid	0,01	178	Fonofos	0,01	199	Imidacloprid	0,01	221	°Mecoprop	0,01
157	Florasulam	0,01	179	Forchlorfenuron	0,01	200	°Indoxacarb	0,005	222	Mepanipyrim	0,005
158	°Fluazifop-P-buthyl	0,01	180	°Formetanate	0,01	201	°Iodosulfuron-methyl-sodium	0,01	223	Mepronil	0,01
159	Fluazinam	0,01	181	Fosthiazate	0,01	202	°Ioxynil	0,01	224	Mesotrione	0,01
160	Flubendiamide	0,01	182	Fuberidazole	0,01	203	Iprobenfos	0,01	225	Metalaxyl ve metalaxyl-M (Metalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metalaxyl (izomerleri toplamı)	0,005
161	Flucarbazone-Sodium	0,01	183	Furalaxyl	0,01	204	Iprodine	0,01	226		0,01
162	Fludioxonil	0,01	184	°Furathiocarb	0,01	205	Iprovalicarb	0,01	227		0,01
163	°Flufenacet	0,01	185	Halosulfuron-methyl	0,01	206	Isazofos	0,01	228		0,005
164	Flufenoxuron	0,01	186	Haloxifop (Haloxifop, esterleri, tuzları ve konjügelere toplamı haloxifop cinsinden (Herhangi bir oranda R- ve S-izomerleri toplamı)	0,01	207	Isofenphos-methyl	0,005	229		0,005
165	Flumioxazin	0,01	187		0,01	208	Isoproturon	0,01	230	Methomyl	0,005
166	Flupicolide	0,01	188		0,005	209	Isopyrazam	0,01	231	Methoxyfenozide	0,01
167	Fluopyram	0,01	189		0,01	210	Isoxaben	0,01	232	Metolachlor ve S-metolachlor (S-metolachlor dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metolachlor (izomerleri toplamı))	0,01
168	Fluquinconazole	0,005	190		0,01	211	°Isoxaflutole	0,01	233		0,01
169	Fluridon	0,01	191	°Hexythiazox	0,01	212	Kinetin	0,01	234	Metrafenone	0,01
170	°Flurochloridone	0,01	192	Imazalil	0,005	213	Kresoxim-methyl	0,01	235	Metribuzin	0,005
171	°Fluroxypyr	0,01	193	Imazamethabenz-methyl	0,01	214	Lenacil	0,01	236	Metsulfuron-methyl	0,01
172	Flurtamone	0,01				215	Linuron	0,005			

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

237	°Mevinphos	0,005	259	°Penconazole	0,005	281	Profoxydim	0,01	303	°Pyraflufen-ethyl	0,01
238	Molinate	0,01	260	°Pencycuron	0,01	282	Promecarb	0,01	304	Pyrazophos	0,01
239	Monocrotophos	0,005	261	Penoxsulam	0,01	283	Prometon	0,005	305	Pyrethrins	0,01
240	°Myclobutanil	0,01	262	Pethoxamid	0,01	284	Prometryn	0,005	306	Pyridaben	0,007
241	°Napropamide	0,01	263	Phenmedipham	0,01	285	°Propachlor	0,01	307	Pyridalyl	0,01
242	Neburon	0,01	264	Phenthoate	0,007	286	Propamocarb	0,01	308	Pyridaphenthion	0,01
243	Nicosulfuron	0,01	265	°Phorate sulfone	0,01	287	Propanil	0,01	309	°Pyridate	0,01
244	Norflurazon	0,01	266	°Phorate sulfoxide	0,01	288	°Propaquizafop	0,01	310	Pyrifenox	0,01
245	°Novaluron	0,01	267	Phosalone	0,005	289	Propargite	0,005	311	Pyrimethanil	0,01
246	Nuarimol	0,01	268	Phosmet	0,01	290	Propazine	0,005	312	Pyriproxyfen	0,005
247	Ofurace	0,01	269	Phosphamidon	0,005	291	Propetamphos	0,01	313	Quinalphos	0,005
248	Omethoate	0,005	270	Picolinafen	0,01	292	Propham	0,01	314	°Quinmerac	0,01
249	O.O-TEPP	0,01	271	°Pinoxaden	0,01	293	Propoxur	0,005	315	Quinoxifen	0,01
250	Oxadiazon	0,005	272	Piperonyl butoxide	0,01	294	°Propoxycarbazone-sodium	0,01	316	°Quizalofop P Ethyl	0,01
251	Oxadixyl	0,005	273	Piperophos	0,01	295	Propyzamide	0,005	317	°Resmethrin	0,01
252	Oxamyl	0,005	274	Pirimicarb	0,005	296	Proquinazid	0,01	318	Rimsulfuron	0,01
253	Oxasulfuron	0,01	275	Pirimicarb-desmethyl	0,005	297	Prosulfocarb	0,01	319	Rotenone	0,01
254	Oxycarboxin	0,01	276	Pirimiphos-ethyl	0,005	298	Prosulfuron	0,01	320	Silthiofam	0,01
255	Oxydemeton-methyl (oxydemeton-methyl ve demeton-S-methylsulfone toplamı, oxydemeton-methyl cinsinden)	0,01	277	Pirimiphos-Methyl	0,01	299	°Prothioconazole	0,01	321	Simazine	0,005
256	°Paclobutrazol	0,005	278	Primisulfuron-methyl	0,01	300	Proxsulam	0,01	322	Simetryn	0,01
257	Paraoxon	0,007	279	°Prochloraz	0,01	301	Pymetrozine	0,01	323	°Spinosad	0,01
258	Parathion-ethyl	0,01	280	Profenofos	0,005	302	Pyraclostrobin	0,005	324	Spirodiclofen	0,005

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

325	°Spirotetramat	0,01	347	Thiacloprid	0,01	369	Triticonazole	0,007
326	Sulfosulfuron	0,01	348	Thifensulfuron-methyl	0,01	370	Vamidothion	0,005
327	Sulfotep	0,01	349	°Thiobencarb	0,01	371	Zoxamide	0,005
328	°Sulfoxaflor	0,01	350	Thiodicarb	0,01	372	°2,4-D	0,01
329	Sulprofos	0,01	351	Thiomethoxam	0,01	373	°2,4-DB	0,01
330	Taufluvalinate	0,007	352	Thiophanate-methyl	0,01	374	#2,4-Dimethylphenylformamide	0,01
331	Tebuconazole	0,005	353	Tolfenpyrad	0,01	375	°2,4,5-T	0,01
332	Tebufenozide	0,005	354	°Tralkoxydim	0,01	376	°3-Hydroxycarbofuran	0,005
333	Tebufenpyrad	0,005	355	Tralomethrin	0,01	377	4-CPA	0,01
334	Tebupirimfos	0,01	356	Triadimefon	0,007			
335	Tebuthiuron	0,01	357	°Triadimenol	0,005			
336	Teflubenzuron	0,01	358	Triasulfuron	0,01			
337	°Tepraloxydim	0,01	359	Triazophos	0,01			
338	Terbufos sulfone	0,01	360	Tribufos (DEF)	0,01			
339	Terbufos sulfoxid	0,01	361	Triclopyr	0,01			
340	Terbumeton	0,01	362	Tridemorph	0,01			
341	Terbuthylazine	0,01	363	Trifloxystrobin	0,005			
342	Terbutryn	0,005	364	Trifloxysulfuron-sodium	0,01			
343	Tetrachlorvinphos	0,005	365	°Triflumizole	0,01			
344	°Tetraconazole	0,01	366	Triflumuron	0,01			
345	Tetramethrin	0,01	367	Triforine	0,01			
346	Thiabendazol	0,005	368	°Trinexapac	0,01			