

OXIGEN ANALİZ ÖZEL KONTROL LABORATUVARI

Çakmaklı Mah. Hadımköy Bağlantı Yolu Ufuk Plaza
No:57 K:1 D:8 34500 Büyükçekmece/İSTANBUL

MUAYENE VE ANALİZ BULGUSU

EXAMINATION AND ANALYSIS FINDING

AB-0953-T

2024-A-08926

10-2024

Rapor Numarası (Report Number) :2024-A-08926 **Rapor Tarihi (Date of Report)** :15/10/2024

Numuneyi Gön. Kuruluş (Sample Sent By) :Servet Şekerleme Gıda Turizm San. Ve Tic. A.Ş.
Çiftlik mah. 121 sok. no:3 Fethiye/mugla Fethiye/Muğla/Türkiye

Numunenin Adı ve Tarifi (Name and identity of test item) :DOĞAL FETHİYE TATLI TOZ BİBERİ

Numune Tutanak /Mühür No :

Numune Parti No / Parti Büyüklüğü (Code of Sample) :100924 200 gr

Üretim ve Son Kullanma Tarihi (Production and Expire Date) : -

Numunenin Ambalajı (Package of Sample) :Orjinal Ambalaj

Numunenin Sıcaklığı (Sample Temperature) :19,5 °C

Numunenin Kabul Tarihi (Date of receipt of test item) :07/10/2024

Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi (Date of Test/End of test) :11/10/2024 - 15/10/2024

Üretici Firma (Manufacturer) :

Raporun Sayfa Sayısı (Number of pages) :4

Yapılan Analizler (Analysis)	Birim (Unit)	Sonuçlar (Result)	LOD LOQ	Geri Kazanım % (Recovery)	Ölçüm Belirsizliği % ($\pm$) (Measurement uncertainty) ($\pm$)	Cihaz (Device)	Analiz Metodu (Analysis Method)	Değerlendirme Limiti (Evaluation Limit)	Değerlendirme Kaynağı (Evaluation Resource)	Değ. (Com.)
Boya Miktar Analizi (*)	mg/kg	E102-Tartrazin: Tespit Edilemedi	1 mg/kg	93,993	20,23	HPLC-DAD	İşletme İçİ Metot- 'KKMT/SOP06//PR15(NMKL 130,Waters Aplikasyon,Not u,Regnell'dan modifiye edilmiştir.)	Bulunmamalı	TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği	Uygun
	mg/kg	E104-Quinoline Yellow: Tespit Edilemedi	1 mg/kg	95,041	21,62	HPLC-DAD	İşletme İçİ Metot- 'KKMT/SOP06//PR15(NMKL 130,Waters Aplikasyon,Not u,Regnell'dan modifiye edilmiştir.)	Bulunmamalı	TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği	Uygun
	mg/kg	E122-Azorubin: Tespit Edilemedi	1 mg/kg	93,999	22,27	HPLC-DAD	İşletme İçİ Metot- 'KKMT/SOP06//PR15(NMKL 130,Waters Aplikasyon,Not u,Regnell'dan modifiye edilmiştir.)	Bulunmamalı	TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği	Uygun
	mg/kg	E124-Ponceau 4R: Tespit Edilemedi	1 mg/kg	94,355	20,69	HPLC-DAD	İşletme İçİ Metot- 'KKMT/SOP06//PR15(NMKL 130,Waters Aplikasyon,Not u,Regnell'dan modifiye edilmiştir.)	Bulunmamalı	TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği	Uygun
	mg/kg	E127-Erythrosin: Tespit Edilemedi	1 mg/kg	93,664	21,04	HPLC-DAD	İşletme İçİ Metot- 'KKMT/SOP06//PR15(NMKL 130,Waters Aplikasyon,	Bulunmamalı	TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği	Uygun



OXIGEN ANALİZ ÖZEL KONTROL LABORATUVARI

Çakmaklı Mah. Hadımköy Bağlantı Yolu Ufuk Plaza
No:57 K:1 D:8 34500 Büyükçekmece/İSTANBUL

AB-0953-T

2024-A-08926

10-2024

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT

Rapor Numarası (Report Number)

:2024-A-08926

Rapor Tarihi (Date of Report)

:15/10/2024

Yapılan Analizler (Analysis)	Birim (Unit)	Sonuçlar (Result)	LOD LOQ	Geri Kazanım % (Recovery)	Ölçüm Belirsizliği % ($\pm$) (Measurement uncertainty) ($\pm$)	Cihaz (Device)	Analiz Metodu (Analysis Method)	Değerlendirme Limiti (Evaluation Limit)	Değerlendirme Kaynağı (Evaluation Resource)	Değ. (Com.)
	mg/kg	E127-Erythrosin: Tespit Edilemedi	1 mg/kg	93,664	21,04	HPLC-DAD	Notu,Regnell'dan modifiye edilmiştir.)	Bulunmamalı	TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği	Uygun
Boya Miktar Analizi (*)	mg/kg	E131-Patent Blue V: Tespit Edilemedi	1 mg/kg	96,229	20,21	HPLC-DAD	İşletme İç Metot- 'KKMT/SOP06//PR15(NMKL 130,Waters Aplikasyon,Notu,Regnell'dan modifiye edilmiştir.)	Bulunmamalı	TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği	Uygun
	mg/kg	E110-Sunset Yellow: Tespit Edilemedi	1 mg/kg	93,757	21,93	HPLC-DAD	İşletme İç Metot- 'KKMT/SOP06//PR15(NMKL 130,Waters Aplikasyon,Notu,Regnell'dan modifiye edilmiştir.)	Bulunmamalı	TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği	Uygun
	mg/kg	E123-Amarant: Tespit Edilemedi	1 mg/kg	95,201	22,15	HPLC-DAD	İşletme İç Metot- 'KKMT/SOP06//PR15(NMKL 130,Waters Aplikasyon,Notu,Regnell'dan modifiye edilmiştir.)	Bulunmamalı	TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği	Uygun
	mg/kg	E129-Allura Red AC: Tespit Edilemedi	1 mg/kg	94,987	22,14	HPLC-DAD	İşletme İç Metot- 'KKMT/SOP06//PR15(NMKL 130,Waters Aplikasyon,Notu,Regnell'dan modifiye edilmiştir.)	Bulunmamalı	TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği	Uygun
	mg/kg	E132-Indigotine: Tespit Edilemedi	1 mg/kg	93,115	22,28	HPLC-DAD	İşletme İç Metot- 'KKMT/SOP06//PR15(NMKL 130,Waters Aplikasyon,Notu,Regnell'dan modifiye edilmiştir.)	Bulunmamalı	TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği	Uygun
	mg/kg	E133-Brilliant Blue : Tespit Edilemedi	1 mg/kg	95,746	22,81	HPLC-DAD	İşletme İç Metot- 'KKMT/SOP06//PR15(NMKL 130,Waters Aplikasyon,Notu,Regnell'dan modifiye edilmiştir.)	Bulunmamalı	TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği	Uygun



OXİGEN ANALİZ ÖZEL KONTROL LABORATUVARI

Çakmaklı Mah. Hadımköy Bağlantı Yolu Ufuk Plaza
No:57 K:1 D:8 34500 Büyükçekmece/İSTANBUL

AB-0953-T

2024-A-08926

10-2024

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT

Rapor Numarası (Report Number)

:2024-A-08926

Rapor Tarihi (Date of Report)

:15/10/2024

Yapılan Analizler (Analysis)	Birim (Unit)	Sonuçlar (Result)	LOD LOQ	Geri Kazanım % (Recovery)	Ölçüm Belirsizliği % ($\pm$) (Measurement uncertainty) ($\pm$)	Cihaz (Device)	Analiz Metodu (Analysis Method)	Değerlendirme Limiti (Evaluation Limit)	Değerlendirme Kaynağı (Evaluation Resource)	Değ. (Com.)
Toplam Aflatoksin (B1+B ² +G1+G ²) (*)	µg/kg	Toplam Aflatoksin (B1+B ² +G1+G ²) Tayini: Tespit Edilemedi	-	-	-	LC-MS/MS	İşletme İçi Metot- KKMT/SOP03/P R15/Rev.03" (2.0.) Jasem_Manual_MM (Super) (Rev.1) metodundan modifiye edilmiştir.)	< 10	TGK Bulaşanlar Yönetmeliği	Uygun
	µg/kg	Aflatoksin B1 Tayini: Tespit Edilemedi	1 µg/kg	95,739	20,8	LC-MS/MS	İşletme İçi Metot- KKMT/SOP03/P R15/Rev.03" (2.0.) Jasem_Manual_MM (Super) (Rev.1) metodundan modifiye edilmiştir.)	< 5	TGK Bulaşanlar Yönetmeliği	Uygun
	µg/kg	Aflatoksin B2 Tayini: Tespit Edilemedi	1 µg/kg	96,356	22,69	LC-MS/MS	İşletme İçi Metot- KKMT/SOP03/P R15/Rev.03" (2.0.) Jasem_Manual_MM (Super) (Rev.1) metodundan modifiye edilmiştir.)	-	-	Değerlendirme Yapılamadı
	µg/kg	Aflatoksin G1 Tayini: Tespit Edilemedi	1 µg/kg	96,177	22,1	LC-MS/MS	İşletme İçi Metot- KKMT/SOP03/P R15/Rev.03" (2.0.) Jasem_Manual_MM (Super) (Rev.1) metodundan modifiye edilmiştir.)	-	-	Değerlendirme Yapılamadı
	µg/kg	Aflatoksin G2 Tayini: Tespit Edilemedi	1 µg/kg	96,397	20,46	LC-MS/MS	İşletme İçi Metot- KKMT/SOP03/P R15/Rev.03" (2.0.) Jasem_Manual_MM (Super) (Rev.1) metodundan modifiye edilmiştir.)	-	-	Değerlendirme Yapılamadı

Açıklamalar (Explanation): MARKA: SERVET ŞEKERLEME

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren OXİGEN ANALİZ LABORATUVARLARI, TÜRKAK'tan AB-0953-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır.

F02/PR20/REV.11/11.12.2023

Yayın Tarihi 06.10.2014

Sayfa 3 / 4



Etikimza Belge No : wn7ov3h8hp74216f93e5 kodu ile www.oxygenanaliz.com adresinden doğrulayabilirsiniz.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır/This document is signed with a secure electronic signature.

OXIGEN ANALİZ ÖZEL KONTROL LABORATUVARI

Çakmaklı Mah. Hadımköy Bağlantı Yolu Ufuk Plaza
No:57 K:1 D:8 34500 Büyükçekmece/İSTANBUL

AB-0953-T

2024-A-08926

10-2024

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT

Rapor Numarası (Report Number)

:2024-A-08926

Rapor Tarihi (Date of Report)

:15/10/2024

Deney ve/veya ölçüm sonuçları ,genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında $k=2$ kullanılarak hesaplanmıştır. Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Rapor Notu:

1. Analiz raporları,adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.
- 2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
- 3.Analiz sonuçları teslim alınan ve yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
- 4.Gerektiğinde"Ölçüm Belirsizliği" ve "Geri Kazanım"oranları analiz sonucu ile birlikte verilir.
- 5."****" işaretli analiz,iş birliğimiz olan bir laboratuvara gönderilerek analiz sonuçları raporumuza işlenmiştir.
- 6.Kısaltmalar Değ.:Değerlendirme
- 7.Bu rapor ,laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- 8.Uygunluk ve uymazlık beyanları için Karar Kuralı Talimatı (T01/PR20) www.oxigenanaliz.com web sitemizde mevcuttur.
- 9.Karar Kuralı 1:Kantitatif Analizlerde ölçüm belirsizliği müşteri lehine olacak şekilde uygulanır.
- 10.Karar Kuralı 2:Mikrobiyolojik ,Kalitatif ve Veteriner İlaç Kalıntıları Analizlerinde Karar Kuralı uygulanmaz.

Serhat YEMİŞKEN

Gaye KURT

Katkı Kalıntı Mineral Toksin Lab. Birim
Sorumlusu

Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu

Tasdik Olunur
15/10/2024

Havva Lamia DEMİR
Laboratuvar Müdürü

