



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-0532-T

AB-0532-T

FS10302116

01-26

INTERTEK  
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL  
LABORATORY

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU  
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10302116

Yayınlandığı Tarih/ **Date:** 12.01.2026

Analizin Amacı/ **Purpose of Analysis:** Özel İstek / **Private Demand**


Müşteri Bilgileri / **Customer Information**

Müşteri Adı / **Customer Name** Servet Şekerleme Gıda Turz.San.ve Tic.A.Ş.  
Adres / **Address** Çiftlik,121 Sk., No:3, Fethiye, Muğla, TÜRKİYE,

Numune Bilgileri / **Sample Information**

|                                                                                                |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Adı / <b>Name</b>                                                                              | LKM050010-Kremalı Badem Sarma             |
| Üretici Adı / <b>Producer Name</b>                                                             |                                           |
| Tanımı ve Seri - Parti No / <b>Description and Batch Number</b>                                | 311225                                    |
| Üretim ve Son Kullanma T.-TETT/ <b>Production &amp; Expiry Date-BBE</b>                        | - / 31.03.2026                            |
| Ambalajı ve Miktarı / <b>Package and Quantity</b>                                              | 1x400 g orijinal paket / original package |
| İlgili Kişi / <b>Contact Person</b>                                                            | Özlem KAYNAK<br>[ozlem.kaynak@servet.com] |
| Numune kabul tarihi/saat / <b>Sample received / transport by/time</b>                          | 06.01.2026 14:15 kargo / parcel services  |
| Numune alım sıcaklığı / <b>Sample temp when received</b>                                       | +23,4°C                                   |
| Numuneyi teslim alan ve mühür/alındığı yer-tarih/ <b>Submitted by &amp; Seal/location-date</b> | Müşteri Mühürsüz / Client None/           |
| Teklif No / <b>Quotation No</b>                                                                | 28344R2                                   |
| Analiz başlama ve bitiş zamanı / <b>Start / End of analysis</b>                                | 07.01.2026 / 12.01.2026                   |

Numunenin Fotoğrafı / **Sample Photo**



Açıklamalar / **Remarks**

intertek

İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

This document has been electronically signed in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070.

Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Laboratuvar numune alma faaliyetini gerçekleştirmedeği için sonuçlar teslim alınan numune için geçerlidir. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat,bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.S. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The results are valid for the received sample since the laboratory does not perform the sampling activity. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.

Intertek Test Hizmetleri A.S.  
Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:23 Altındağ Plaza  
Yenibosna - İstanbul 34197  
web: <https://www.intertek-turkey.com/sectorler/gida-ve-tarim>

Tel : 0 212 496 47 80  
Faks : 0 212 652 36 02

e-mail: [intertek.turkey@hs01.kep.tr](mailto:intertek.turkey@hs01.kep.tr), [foodlab.turkey@intertek.com](mailto:foodlab.turkey@intertek.com)

Sayfa / Toplam Sayfa 1/2  
Page / Total Pages



INTERTEK  
İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
INTERTEK İSTANBUL PRIVATE FOOD CONTROL  
LABORATORY

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU  
EXAMINATION & ANALYSIS REPORT

Rapor / Revizyon No / **Report / Revision No:** FS10302116

Yayımlandığı Tarih/ **Date:** 12.01.2026

Analizler / **Analyses**

| No | Analiz Adı<br><i>Analysis Name</i>                                                                                        | Sonuç<br><i>Results</i>                            | LOQ / LOD | Ölçüm<br>Belirsizliği<br><i>Uncertainty</i> | Geri<br>Kazanım<br><i>Recovery</i> | Cihaz<br><i>Equipment</i> | Metot<br><i>Method</i> | Limit<br><i>Requirement</i> | Mevzuat<br><i>Regulations</i> | Değerlendirme<br><i>Interpretation</i> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Escherichia coli<br>Sayımı-Koloni Sayım<br>Tekniği*<br><b>Enumeration of<br/>Escherichia coli-Plate<br/>Count Method*</b> | <10 kob/g                                          | -         | -                                           | -                                  |                           | ISO<br>16649-2:2001    | < 10 kob/g                  | a                             | Uygun :<br><b>Pass</b>                 |
| 2  | Salmonella spp.<br>Aranması*<br><b>Detection of<br/>Salmonella spp.*</b>                                                  | Tespit<br>edilemedi/ 25g<br>(Not detected/<br>25g) | -         | -                                           | -                                  |                           | ISO<br>6579-1:2020     | = Bulunmamalı 25<br>g       | a                             | Uygun :<br><b>Pass</b>                 |

LOO: Ölçüm Limiti / **Limit of Quantification** LOD: Tespit Limiti / **Limit of Detection** DY: **NA**: Değerlendirme Yapılamadı / **Not Applicable**

(±) k=2 , % 95 güven aralığında genişletilmiş ölçüm belirsizliği, numune alma belirsizliği içermeyecek şekilde hesaplanmıştır. Aksi belirtilmediği sürece analiz değerlendirilmesinde Paylaşılan Risk Karar Kuralı (Basit Kabul Kuralı) uygulanır. Farklı karar kuralı uygulanan değerlendirmeler uygunluk notu olarak belirtilmiştir. / **The reported which is not contain sampling uncertainty value uncertainty is an expanded uncertainty calculated using a coverage factor of 2 which gives a level of confidence of approximately 95%. Unless otherwise specified, the results are evaluated according to Shared Risk Decision Rule (Simple Acceptance Rule). Other evaluation rules which are applied, indicated as interpretation comment.**

\*İşaretili analiz TÜRKAK akreditasyon kapsamındadır. / **\*Marked analysis is in scope of TURKAK accreditation**

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Intertek Test Hizmetleri A.Ş., TÜRKAK'tan AB-0532-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. / **Intertek accredited by TÜRKAK under registration number AB-0532-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.**

a TGG Mikrobiyolojik Kriterler Yön. Ek-1 Gıda Güvenliği Kriterleri. / Turkish Food Codex Regulation of Microbiological Criteria Annex-1 Food Safety Criteria

D.Gamze Atay  
Rapor Düzenleme Birimi  
Sorumlusu /  
**Supervisor of  
Sample Acceptance  
and Report  
Organisation  
Section**  
e-imzalıdır  
e-signed

Ezgi Küçükibrahimoglu  
Mikrobiyolojik Analiz  
Birim Sorumlusu /  
**Supervisor of  
Microbiological  
Analysis Section**  
e-imzalıdır  
e-signed

12.01.2026

Tasdik Olunur / **Approved by**  
Laboratuvar Müdürü / **Laboratory Manager**

Ahu Üner Akbalık  
İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı  
e-imzalıdır  
e-signed

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

This document has been electronically signed in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070.

Bu analiz raporu adli -idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz, tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Müşteri bilgileri ve numune bilgileri müşteri tarafından sağlanmıştır. Laboratuvar numune alma faaliyetini gerçekleştirmediği için sonuçlar teslim alınan numune için geçerlidir. Bilginin müşteri tarafından sağlandığı durumlar hariç, raporda verilen tüm bilgilerden laboratuvarımız sorumludur. Bu rapor (üst yazı ve ekler dahil), müşteri tarafından sağlanan numuneye ait tanım, talimat, bilgi, materyal ve/veya koşullar temelinde raporda belirtilen müşterinin talebine uygun olarak münhasır kullanımı için hazırlanmıştır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

The whole and/or the part of this report shall not be reproduced and shall not be shared with third parties, nor to be used for juridical - official and PR activities without the written permission of INTERTEK Test Hizmetleri A.Ş. Customer informations and sample informations are provided by Intertek's Customer. The results are valid for the received sample since the laboratory does not perform the sampling activity. The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and on the basis of instructions, informations, conditions and/or materials supplied by Intertek's Customer. The results given herein apply to the submitted sample only. Reports are invalid without signature and seal.

Rapor Sonu / **End of report**

Intertek Test Hizmetleri A.Ş.

Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:23 Altındağ Plaza

Yenibosna - İstanbul 34197

web: <https://www.intertek-turkey.com/sektorler/gida-ve-tarim>

Tel : 0 212 496 47 80

Faks : 0 212 652 36 02

e-mail: [intertek.turkey@hs01.kep.tr](mailto:intertek.turkey@hs01.kep.tr), [foodlab.turkey@intertek.com](mailto:foodlab.turkey@intertek.com)

Sayfa / Toplam Sayfa 2/2

Page / Total Pages