



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
A&T GIDA KONTROL LABORATUVARI



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0509-T

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No / Revizyon No : 2026-00596 **Rapor Tarihi** : 20.01.2026
Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum / Kuruluş : SERVET ŞEKERLEME GIDA TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres : HALİL ÇÜRÜK CAH. ÇAMKÖY MAH. NO:102/2
Fethiye/Muğla/Türkiye

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi / Sayısı : 14.01.2026
Numune Alma Tutanağı Tarih / Sayısı :
Güvenlik Mühür No :
Numune Cinsi : KUDÜS HURMASI

Numune Ambalajı : Orjinal Ambalaj
Numune Miktarı : 1x500 gr
Numune Seri - Parti No : 80126
Üretim ve Son Tüketim Tarihi : - / -
T. Edilen Tüketim Tarihi : 08.01.2028
Numunenin Alındığı Yer : -

Numunenin Alındığı Tarih : -
Numune Kodu : -
Üretici / İthalatçı / İhracatçı Adı : SERVET ŞEKERLEME GIDA TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

Numune Kabul Tarih / Saat : 14/01/2026 17:00:18
Numunenin Sıcaklığı : 22.3 °C
Analiz Başlama-Bitiş Tarihi : 14/01/2026 - 19/01/2026

AB-0509-T

2026-00596

01-26



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
A&T GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0509-T

2026-00596

01-26

Analiz	Parametre	Analiz Sonucu	Birim	LOD/ LOQ	Ö.B. %	G.K. %	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
Aflatoxin B1 ve Toplam Aflatoxin (B1,B2,G1,G2) (*)	Aflatoxin B1	Tespit Edilemedi	µg/kg	0,25	22	90	HLPC-FLD	AOAC 999.07	≤8	3	U
Aflatoxin B1 ve Toplam Aflatoxin (B1,B2,G1,G2) (*)	Toplam Aflatoxin (B1,B2,G1,G2)	Tespit Edilemedi	µg/kg	-	-	-	HLPC-FLD	AOAC 999.07	≤10	3	U
Pestisit Tayini (LC-MS/MS)(*)	Pestisit (LC-MS/MS)	Tespit Edilemedi	mg/kg	-	50	-	LC-MS/MS	AOAC 2007.01	-	7	U
Pestisit Tayini (GC-MS/MS)(*)	Pestisit (GC-MS/MS)	Tespit Edilemedi	mg/kg	-	50	-	GC-MS/MS	AOAC 2007.01	-	7	U
Listeria monocytogenes (*)	Listeria monocytogenes	Tespit Edilemedi	25 gr da	3	-	-	-	ISO 11290-1	Bulunma malı	1	U
Salmonella spp(*)	Salmonella spp.	Tespit Edilemedi	25 gr da	3	-	-	-	ISO 6579-1	Bulunma malı	1	U
E.coli(*)	E.coli	<10	kob / g	10	-	-	-	ISO 16649-3	-	-	-
Gluten (*)	Gluten (Glutensiz ve Gluteni azaltılmış)	Tespit Edilemedi	mg/kg	≤5	8	101	ELISA	AOAC 2012.01	-	-	-

*AKREDİTE ANALİZDİR.

#İşaretli pestisit parametreleri akredite değildir.

°İşaretli pestisit parametrelerinin sonuçları analitik kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Ek: LC-MSMS ve GC MS/MS Pestisit Listeleri

KISALTMALAR : LOD/LOQ: Tespit Limiti/Ölçüm Limiti, Ö.B: Ölçüm Belirsizliği, G.K: Geri Kazanım D.Limiti: Değerlendirme Limit, D.Mevzuatı: Değerlendirme Mevzuatı, D.:Değerlendirme, U:Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılmadı, BUD: Beyana Uygun Değil

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren A&T Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0509-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standartına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları yukarıda verilmiştir.

Not: 1)Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2)Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir..
3)Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
4)Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5)Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılamaz.
6)Uygunluk değerlendirmesi laboratuvar karar kuralına göre yapılır. Kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği kullanılmaz. Mikrobiyolojik analizlerde karar kuralı olarak ölçüm belirsizliği hesaba katılmadan sonuçlar raporlanır. Kantitatif analizlerde ölçüm belirsizliği müşteri lehine kullanılır ve uygunluk değerlendirmesi sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarılarak yapılır.
7)İmzasız raporlar geçersizdir.
8) Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir

Sonuçlar, 3-TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ-32360/05.11.2023 , 1-TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ-Rega:13.02.2025/32812, 7-TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ, esas alınarak değerlendirilmiştir.

Görkem EŞMELİ

Gıda Teknikeri

Erdem BOZKURT

Biyolog

Mehmet Akif TOPRAK

Biyolog

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Sorumlusu
Biyogüvenlik Analiz Bölüm Sorumlusu
Mikrobiyolojik Analiz Bölüm Sorumlusu
V.



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
A&T GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0509-T

2026-00596

01-26

Yeliz SEVDİK
Kimyager
Kimyasal Analiz Bölüm Sorumlusu

Tasdik Olunur
20/01/2026
Mehtap KESKİN EVCİMEN
Laboratuvar Müdürü

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

Pestisit Tayini (GC-MS/MS)(*)			21	Chlorpyrifos-ethyl	0,005	42	Endrin	0,005	63	Hexachlorocyclohexane HCH beta izomeri	0,005
Sıra No	Parametre Adı	Ölçüm Limiti (mg/kg)	22	Chlorpyrifos-methyl	0,005	43	Endrin aldehyde	0,005	64	Isocarbophos	0,005
1	Acrinathrin	0,005	23	Chlorthal dimethyl	0,005	44	Endrin ketone	0,005	65	Leptophos	0,005
2	Aldrin ve Dieldrin (Aldrin ve Dieldrin kombinasyonu,Dieldrin	0,005	24	Chlozolate	0,005	45	EPTC	0,005	66	Lindane (hexachlorocyclohexane nın Gamma-İsomeri (HCH))	0,005
3	Amitraz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil amitraz; amitraz cinsinden)	0,005	25	Cyfluthrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cyfluthrin (izomerleri toplamı))	0,005	46	Ethalfuralin	0,005	67	Methacrifos	0,005
4	°Bifenthrin	0,005	26	Cyhalofob-butyl	0,005	47	Ethoprophos	0,005	68	Methidathion	0,005
5	°Binapacryl	0,01	27	Cypermethrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cypermethrin (izomerleri toplamı))	0,005	48	Etrimphos	0,005	69	Methoxychlor	0,005
6	Biphenyl	0,005	28	Cyproconazole	0,005	49	°Fenchlorphos	0,005	70	Mirex	0,005
7	Bromophos	0,005	29	DDT (p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-TDE (DDD) toplamı; DDT cinsinden)	0,005	50	Fenitrothion	0,005	71	Nitrofen	0,005
8	Bromophos-ethyl	0,005	30	Deltamethrin (cis-deltamethrin)	0,01	51	Fenpropathrin	0,005	72	Oxyfluorfen	0,005
9	Bromopropylate	0,005	31	°Demeton O+S	0,005	52	°Fenthion	0,005	73	Paraoxon	0,007
10	Captan (Captan ve THPI toplamı, captan cinsinden)	0,01	32	Dibrom	0,01	53	°Fenthion sulfone	0,005	74	Parathion	0,005
11	Chinomethionat	0,005	33	Dichlorvos	0,005	54	°Fenthion sulfoxide	0,005	75	Parathion-methyl (Parathion-methyl ve paraoxon-methyl toplamı Parathion-methyl cinsinden)	0,005
12	Chlorbufam	0,005	34	Dicloran	0,005	55	Fenvalerate (esfenvalerate içeren bileşen izomerlerin RR,SS,RS,SR her bir oranı)	0,005	76	Pendimethalin	0,005
13	Chlordane (cis-ve trans chlorodane toplamı)	0,005	35	°Dicofol	0,005	56	°Fluvalinate	0,005	77	Pentachlorobenzene	0,005
14	Chlordecone(Kepone)	0,005	36	Difenoconazole	0,01	57	Folpet (folpet ve phtalimide toplamı, folpet cinsinden)	0,005	78	Permethrin (izomerleri toplamı)	0,005
15	Chlorfenapyr	0,005	37	Dimethipin	0,005	58	Formothion	0,005	79	°Phorate	0,01
16	Chlorfenprop-Methyl	0,005	38	Dinobuton	0,005	59	HCH-Delta	0,005	80	Procymidone	0,005
17	Chlorfenson	0,005	39	Diphenylamine	0,005	60	Heptachlor (Heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı, heptachlor cinsinden)	0,005	81	Propiconazole (izomerler toplamı)	0,005
18	Chlorobenzilate	0,005	40	°Disulfoton	0,005	61	Hexachlorobenzene	0,005	82	Prothiophos	0,005
19	Chloropropylate	0,005	41	Endosulfan (alpha- ve beta-izomerler ve endosulfan-sulphate toplamı endosulfan cinsinden)	0,005	62	Hexachlorocyclohexane HCH alfa izomeri	0,005	83	Quintozone (quintozone ve pentachloro-aniline toplamı, quintozone cinsinden)	0,005
20	Chlorothalonil	0,005									

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

84	Spiromesifen	0,005	1	2-Naphthylxyacetic acid	0,01	22	Atrazine-desethyl	0,01	43	Benzoximate	0,01
85	Spiroxamine (izomerler toplamı)	0,01	2	Abamectin (Avermectin B1a, avermectin B1b ve avermectin B1a'nın delta-8,9 izomeri toplamı, avermectin B1a cinsinden)	0,002	23	Atrazine-desisopropyl	0,01	44	Bifenazate (bifenazate+bifenazate-diazene toplamı bifenazate cinsinden)	0,01
86	Tecnazene	0,005	3	Acephate	0,01	24	Azaconazole	0,01	45	Bioresmethrin	0,01
87	°Tefluthrin	0,005	4	Acequinocyl	0,01	25	Azadirachtin	0,01	46	°Bispyribac	0,01
88	Tetradifon	0,005	5	Acetamiprid	0,005	26	Azamethiophos	0,01	47	°Bitertanol	0,005
89	Tetrasul	0,005	6	Acetochlor	0,01	27	Azimsulfuron	0,01	48	Bixafen	0,01
90	Thiometon	0,005	7	Acibenzolar-S-methyl (Acibenzolar-S-methyl ve acibenzolar asit (serbest ve konjuge) toplamı; acibenzolar-S-methyl cinsinden)	0,01	28	Azinphos-ethyl	0,01	49	Boscalid	0,005
91	Tolclofos-methyl	0,005	8	Aclonifen	0,005	29	Azinphos-methyl	0,01	50	Brodifacoum	0,01
92	°Tolyfluanid	0,005	9	Alachlor	0,005	30	Aziprotryn	0,01	51	Bromacil	0,005
93	Tri-Allate	0,005	10	Aldicarb (aldicarb, aldicarbsulfoxide ve aldicarbsulfone toplamı; aldicarb cinsinden)	0,005	31	°Azocyclotin	0,01	52	Bromfenvinfos	0,01
94	Trichlorfon	0,005	11	Ametoctradin	0,01	32	Azoxystrobin	0,005	53	°Bromoxynil	0,01
95	Trifluralin	0,005	12	Ametryn	0,005	33	Beflubutamid	0,01	54	°Bromuconazole	0,01
96	Vinclozolin	0,005	13	Amidosulfuron	0,01	34	Benalaxyl (Benalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte (izomerler toplamı))	0,005	55	Bupirimate	0,005
97	°2-Phenylphenol	0,005	14	Aminocarb	0,01	35	Bendiocarb	0,005	56	Buprofezin	0,005
98	2,4-DDD	0,005	15	°Aminopyralid	0,01	36	Benfluralin	0,01	57	Butafenacil	0,01
99	2,4-DDE	0,005	16	Amisulbrom	0,01	37	°Benfurocarb	0,001	58	Butoxycarboxim	0,01
100	2,4-DDT	0,005	17	Anilazin	0,005	38	Benoxacor	0,005	59	Butralin	0,01
101	4,4-DDD	0,005	18	Anilofos	0,01	39	Bensulfuron-methyl	0,01	60	Buturon	0,01
102	4,4-DDE	0,005	19	Aramite	0,01	40	Bensulide	0,01	61	Butylate	0,01
103	4,4-DDT	0,005	20	Asulam	0,005	41	Bentazone (bentazone, tuzları ve 6-OH (serbest ve konjuge) ve 8-OH-bentazone (serbest ve konjuge) toplamı; bentazone cinsinden)	0,01	62	Cadusafos	0,005
Pestisit Tayini (LC-MS/MS)(*)			21	Atrazine	0,005	42	Benzobicyclon	0,01	63	Carbaryl	0,005
Sıra No	Parametre Adı	Ölçüm Limiti (mg/kg)									

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

64	Carbendazim ve benomyl (benomyl ve carbendazim toplamı, carbendazim cinsinden)	0,005	86	Clomazone	0,01	108	Diafenthion	0,01	130	Dioxacarb	0,01
65	°Carbofuran	0,001	87	Clopyralid	0,01	109	°Diallate	0,01	131	°Dioxathion	0,01
66	°Carboxin	0,005	88	Cloquintocet-mexyl	0,01	110	Diazinon	0,005	132	Diphenamid	0,01
67	°Carfentrazone-ethyl	0,01	89	Clothianidin	0,01	111	Dicamba	0,01	133	Dipropetryn	0,01
68	Chlofluzuron	0,01	90	Coumachlor	0,007	112	Dichlofluanid	0,005	134	°Disulfoton sulfoxide	0,01
69	Chlorantraniliprole	0,01	91	Crimidine	0,01	113	°Dichlorprop	0,01	135	°Disulfoton sulphone	0,005
70	Chlorbromuron	0,01	92	Cyanazine	0,01	114	°Dichlorprop-P	0,01	136	Diuron	0,01
71	Chlorfenvinphos	0,01	93	Cyanofenphos	0,01	115	°Diclofop-methyl	0,01	137	#DMPF	0,01
72	°Chloridazon	0,01	94	Cyantraniliprole	0,01	116	°Diclofop-methyl-5-hydroxy	0,005	138	DNOC	0,005
73	°Chlormequat chloride	0,01	95	Cyazofamid	0,01	117	Dicrotophos	0,01	139	Dodine	0,01
74	Chloroxuron	0,01	96	Cyclanilide	0,01	118	Diethofencarb	0,01	140	Emamectin B1a ve tuzları, emamectin B1a cinsinden (serbest baz)	0,002
75	Chlorphoxim	0,01	97	Cycloate	0,01	119	Diflubenzuron	0,01	141	EPN	0,01
76	#Chlorpropham	0,01	98	°Cycloxydim	0,01	120	Diflufenican	0,01	142	Epoxiconazole	0,01
77	Chlorsulfuron	0,01	99	°Cyflufenamid	0,01	121	Dimethachlor	0,01	143	Ethametsulfuron-methyl	0,01
78	Chlorthiophos	0,01	100	°Cyflumetofen	0,01	122	°Dimethenamid	0,01	144	Ethiofencarb	0,007
79	Chlortoluron	0,01	101	Cymoxanil	0,01	123	Dimethoate	0,005	145	Ethiofencarb-sulfone	0,005
80	Cinidon-ethyl	0,01	102	Cyprodinil	0,01	124	°Dimethomorph	0,005	146	Ethiofencarb-sulfoxide	0,005
81	Clethodim (parçalama ürünleri dahil sethoxydim ve clethodim toplamı;sethoxydim cinsinden)	0,01	103	Cyromazine	0,01	125	Dimoxystrobin	0,01	147	Ethion	0,005
82	Climbazole	0,01	104	°#Dazomet	0,01	126	°Diniconazole	0,01	148	Ethirimol	0,01
83	°Clodinafop	0,01	105	Demeton-S-methyl	0,005	127	°Dinocap	0,01	149	°Ethofumesate	0,01
84	°Clodinafop-propargyl ester	0,01	106	Desmedipham	0,01	128	°Dinoseb	0,005	150	Ethoxyquin	0,01
85	Clofentezine	0,01	107	Desmetryn	0,01	129	°Dinoterb	0,01	151	Ethoxysulfuron	0,01

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

152	Etofenprox	0,007	174	°Fenthion sulfone	0,01	196	°Fluoxastrobin	0,01	218	Halauxifen-methyl (Halauxifen-methyl ve X11393729 (halauxifen) toplamı, halauxifen-methyl cinsinden)	0,01
153	Etoazole	0,01	175	°Fenthion sulfoxide	0,01	197	Flupyradifurone	0,01	219	Halosulfuron-methyl	0,01
154	Famoxadon	0,01	176	°Fentin	0,01	198	Fluquinconazole	0,005	220	Haloxypof (Haloxypof, esterleri, tuzları ve konjugeleri toplamı haloxypof cinsinden (Herhangi bir oranda R- ve S- izomerleri toplamı)	0,01
155	Famphur	0,01	177	Fipronil (Fipronil + sulfone metabolit (MB46136) toplamı, fipronil cinsinden)	0,0006	199	Fluridon	0,01	221	Heptenophos	0,01
156	Fenamidon	0,01	178	Flamprop-M-isopropyl	0,01	200	°Flurochloridone	0,01	222	Hexaconazole	0,005
157	Fenamiphos (Fenamiphos ve fenamiphos sulphoxide ve fenamiphos sulphone toplamı; fenamiphos cinsinden)	0,005	179	Flazasulfuron	0,01	201	°Fluroxypyr	0,01	223	Hexaflumuron	0,01
158	Fenarimol	0,01	180	°Flonicamid	0,01	202	Flurtamone	0,01	224	Hexazinone	0,01
159	Fenazaquin	0,005	181	Florasulam	0,01	203	Flusilazole	0,005	225	°Hexythiazox	0,01
160	°Fenbuconazole	0,01	182	Florpyrauxifen-Benzy	0,01	204	Fluthiacet	0,01	226	Hymexazol	0,01
161	Fenbutatin oxide	0,01	183	°Fluazifop-P-buthyl	0,01	205	Fluthiacet-methyl	0,01	227	°Imazalil	0,005
162	Fenhexamid	0,01	184	Fluazinam	0,01	206	Flutolanil	0,005	228	Imazamethabenz-methyl	0,01
163	Fenoxaprop-Ethyl	0,01	185	Flubendiamide	0,01	207	Flutriafol	0,005	229	°Imazamox	0,01
164	Fenoxaprop-P	0,01	186	Flucarbazone-Sodium	0,01	208	Fluxapyroxad	0,01	230	Imazapic	0,01
165	Fenoxycarb	0,005	187	°Flucythrinate	0,01	209	Fomesafen	0,01	231	Imazapyr	0,01
166	Fenpiclonil	0,01	188	Fludioxonil	0,01	210	Fonofos	0,01	232	Imazethapyr	0,01
167	Fenpropathrin	0,005	189	°Flufenacet	0,01	211	Foramsulfuron	0,01	233	Imazosulfuron	0,01
168	°Fenpropidin	0,005	190	Flufenoxuron	0,01	212	Forchlorfenuron	0,01	234	Imibenconazole	0,01
169	°Fenpropimorph	0,005	191	Flufenzin	0,01	213	°Formetanate	0,01	235	Imidacloprid	0,01
170	Fenpyrazamine	0,01	192	Flumioxazin	0,01	214	Fosthiazate	0,01	236	Indaziflam	0,01
171	Fenpyroximate	0,01	193	Fluometuron	0,01	215	Fuberidazole	0,01	237	Indolebutyric Acid	0,01
172	Fensulfothion	0,01	194	Fluopicolide	0,01	216	Furalaxyl	0,01	238	°Indoxacarb	0,005
173	°Fenthion	0,005	195	Fluopyram	0,01	217	°Furathiocarb	0,001			

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

239	°Iodosulfuron-methyl-sodium	0,01	261	Mecoprop (Mecoprop-p ve mecoprop toplamı; mecoprop cinsinden)	0,01	282	Metrafenone	0,01	304	Oxasulfuron	0,01	
240	°Ioxynil	0,01	262	Mefentrifluconazole	0,01	283	Metribuzin	0,005	305	Oxycarboxin	0,01	
241	Ipconazole	0,01	263	Mepanipirim	0,005	284	Metsulfuron-methyl	0,01	306	Oxydemeton-methyl (oxydemeton-methyl ve demeton-S-methylsulfone toplamı, oxydemeton-methyl cinsinden)	0,01	
242	Iprobenfos	0,01	264	Mephosfolan	0,01	285	°Mevinphos	0,005	307		°Paclobutrazol	0,005
243	Iprodione	0,01	265	Mepronil	0,01	286	Milbemectin (Milbemycin A4 ve milbemycin A3 toplamı, milbemectin cinsinden)	0,01	308		°Penconazole	0,005
244	Iprovalicarb	0,01	266	°Meptyldinocap	0,01	287	Molinate	0,01	309		°Pencycuron	0,01
245	Isazofos	0,01	267	Mesosulfuron-methyl	0,01	288	Monocrotophos	0,005	310		°Penflufen	0,01
246	Isofenphos	0,01	268	Mesotrione	0,01	289	Monolinuron	0,01	311	Penoxsulam	0,01	
247	Isofenphos-methyl	0,005	269	°Metaflumizone	0,01	290	°Myclobutanil	0,01	312	Penthiopyrad	0,01	
248	Isoproturon	0,01	270	Metalaxyl ve metalaxyl-M (Metalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metalaxyl (izomerleri toplamı))	0,005	291	°Napropamide	0,01	313	Pethoxamid	0,01	
249	Isopyrazam	0,01	271		Metamitron	0,01	292	Neburon	0,01	314	Phenmedipham	0,01
250	Isoxaben	0,01	272		°Metazachlor	0,01	293	Nicosulfuron	0,01	315	Phenthoate	0,007
251	°Isoxaflutole	0,01	273		°Metconazole	0,01	294	Norflurazon	0,01	316	°Phorate sulfone	0,01
252	Kinetin	0,01	274		Methabenzthiazuron	0,01	295	°Novaluron	0,01	317	°Phorate sulfoxide	0,01
253	Kresoxim-methyl	0,01	275	Methamidophos	0,005	296	Nuarimol	0,01	318	Phosalone	0,005	
254	Lenacil	0,01	276	Methiocrb (Methiocrb ve methiocrb sulfoxide ve sulfone toplamı; methiocrb cinsinden)	0,005	297	Ofurace	0,01	319	Phosmet	0,005	
255	Linuron	0,005	277	Methomyl	0,005	298	Omethoate	0,005	320	Phosphamidon	0,005	
256	°Lufenuron	0,007	278	Methopyprene	0,01	299	O.O-TEPP	0,01	321	Picloram	0,01	
257	Malathion (malathion ve malaoxon toplamı malathion cinsinden)	0,005	279	Methoxyfenozide	0,01	300	Orthosulfamuron	0,01	322	Picolinafen	0,01	
258	°Mandipropamid	0,01	280	Metolachlor ve S-metolachlor (S-metolachlor dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metolachlor (izomerleri toplamı))	0,01	301	Oxadiazon	0,005	323	Picoxystrobin	0,01	
259	MCPA ve MCPB (Tuzları, esterleri ve konjuge formları dahil MCPA, MCPB; MCPA cinsinden)	0,01	281		Metosulam	0,01	302	Oxadixyl	0,005	324	°Pinoxaden	0,01
260	Mecarbam	0,01				303	Oxamyl	0,001				

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

325	Piperonyl butoxide	0,01	347	Propoxur	0,005	369	Pyriofenone	0,01	391	°#Sulfoxaflor	0,01	
326	Piperophos	0,01	348	°Propoxycarbazone	0,01	370	Pyriproxyfen	0,005	392	Sulprofos	0,01	
327	Pirimicarb	0,005	349	°Propoxycarbazone-sodium	0,01	371	Pyroxasulfone	0,01	393	Taufluvalinate	0,007	
328	Pirimicarb-desmethyl	0,005	350	Propylenethiourea	0,01	372	Pyroxsulam	0,01	394	Tebuconazole	0,005	
329	Pirimiphos-ethyl	0,01	351	Propyzamide	0,005	373	Quinalphos	0,01	395	Tebufenozide	0,005	
330	Pirimiphos-Methyl	0,005	352	Proquinazid	0,01	374	Quinclorac	0,01	396	Tebufenpyrad	0,005	
331	Polyoxin	0,01	353	Prosulfocarb	0,01	375	°Quinmerac	0,01	397	Tebupirimfos	0,01	
332	Primisulfuron-methyl	0,01	354	Prosulfuron	0,01	376	Quinoxifen	0,01	398	Tebuthiuron	0,01	
333	°Prochloraz	0,01	355	°Prothioconazole	0,01	377	°Quizalofop P Ethyl	0,01	399	Teflubenzuron	0,01	
334	Profenofos	0,005	356	Proxsulam	0,01	378	°Resmethrin	0,01	400	Tembotrione (Ana tembotrione (AE 0172747) ve metabolit M5 (4,6-dihydroxy tembotrione) toplamı, tembotrione cinsinden)	0,01	
335	Profoxydim	0,01	357	Pymetrozine	0,01	379	#Rimsulfuron	0,01	401		°Tepraloxymdim	0,01
336	°Prohexadione	0,01	358	Pyraclostrobin	0,005	380	Rotenone	0,01	402		°Tepraloxymdim 3 hydroxy glutaric acid	0,01
337	Promecarb	0,01	359	°Pyraflufen-ethyl	0,01	381	°Sedaxane	0,01	403		Terbufos	0,01
338	Prometon	0,005	360	Pyrazophos	0,01	382	Silthiofam	0,01	404		Terbufos sulfone	0,01
339	Prometryn	0,005	361	Pyrethrins	0,01	383	Simazine	0,005	405	Terbufos sulfoxid	0,01	
340	°Propachlor	0,01	362	Pyridaben	0,007	384	Simetryn	0,01	406	Terbumeton	0,01	
341	°Propamocarb	0,01	363	Pyridalyl	0,01	385	Spinetoram (spinetoram-J ve spinetoram-L toplamı)	0,01	407	Terbuthylazine	0,01	
342	Propanil	0,01	364	Pyridaphenthion	0,01	386	Spinosad (Spinosad, spinosyn A ve spinosyn D toplamı)	0,01	408	Terbutryn	0,005	
343	°Propaquizafoxop	0,01	365	°Pyridate	0,01	387	Spirodiclofen	0,005	409	Tetrachlorvinphos	0,005	
344	Propargite	0,005	366	Pyrifenox	0,01	388	°Spirotetramat	0,01	410	°Tetraconazole	0,01	
345	Propazine	0,005	367	Pyrimethanil	0,01	389	Sulfosulfuron	0,01	411	Tetramethrin	0,01	
346	Propetamphos	0,01	368	Pyrimidifen	0,01	390	Sulfotep	0,01				

PESTİSİT ANALİZ LİSTESİ

412	Thiabendazol	0,005	434	Triforine	0,01
413	Thiacloprid	0,01	435	°Trinexapac	0,01
414	Thiencarbazone-methyl	0,01	436	Triticonazole	0,007
415	Thifensulfuron-methyl	0,01	437	Tritosulfuron	0,01
416	°Thiobencarb	0,01	438	Valifenalate	0,01
417	Thiodicarb	0,01	439	Vamidothion	0,005
418	Thiomethoxam	0,01	440	Zoxamide	0,005
419	Thiophanate-methyl	0,01	441	°2,4-D	0,01
420	Tolfenpyrad	0,01	442	°2,4-DB	0,01
421	°Tralkoxydim	0,01	443	°2,4,5-T	0,01
422	Tralomethrin	0,01	444	°3-Hydroxycarbofuran	0,001
423	Triadimefon	0,007	445	4-CPA	0,01
424	°Triadimenol	0,005	446	6-benzyladenine	0,01
425	Triasulfuron	0,01	447	°8-hydroxyquinoline	0,01
426	Triazophos	0,01			
427	Tribenuron-methyl	0,01			
428	Tribufos (DEF)	0,01			
429	Triclopyr	0,01			
430	Tridemorph	0,01			
431	Trifloxystrobin	0,005			
432	°Triflumizole	0,01			
433	Triflumuron	0,01			